

**MANOEL CLÁUDIO DA SILVA JÚNIOR
ROBERTA MARIA COSTA E LIMA**

100

**ÁRVORES URBANAS
BRASÍLIA
Guia de Campo**



79 - *Peltophorum dubium*- Fabaceae - Caesalpinioideae Cambui, Farinha-seca, Ibira-puita-guassú

210

Árvores (5) de até 25m de altura; sem **exsudação** ao se destacarem as folhas. **Copa** com ramos terminais castanhos e lenticelados. **Troncos** com diâmetros de até 90cm; **ritidoma** (6) cinza-acastanhado; com placas lenhosas. **Folhas** (3) compostas, paribipinadas; de até 50cm de compr.; alternas, espiraladas; até 36 folíolos; opostos; até 64 foliólulos; opostos; oblongos a ovados; até 1,3cm de compr. e 0,4cm de larg.; ápices arredondados a mucronados e bases truncadas e assimétricas; margens inteiras; **nervação** (4) broquidódroma, nervura 1ª impressa na face superior e saliente na inferior; pecíolos pulvinados e acanalados, de até 12cm de compr.; raques e raquíolas acanaladas; peciólulos nos folíolos pulvinados de até 0,6cm e nos foliólulos de 0,1cm de compr.; estípulas caducas; foliólulos coriáceos; discolores; pilosos. **Inflorescências** (1) panículas terminais; de até 40cm de compr. **Flores** (1) bissexuais; de até 3cm de diâm.; cinco pétalas livres; unguiculadas; rugosas; amarelas. **Frutos** (2) sâmaras de até 8cm de compr.; elípticos; com nervuras longitudinais. **Sementes** de até 1cm de compr.; oblongas; amareladas; até 4 por fruto.

Habitat e distribuição - originária da América Tropical. No Brasil, ocorre em matas secas e na Caatinga. Identificadas, em Brasília, 884 (5,81%) árvores em 30 de 39 superquadradas.

Fenologia e reprodução - árvore decídua; **folhação**: julho a setembro; **floração**: setembro a janeiro; **polinização**: abelhas; **frutificação**: novembro a março; **dispersão**: gravidade ou vento; sementes: até 25.000/kg; **germinação**: até 95%, em até 120 dias, com sementes escarificadas.

Usos - na arborização pela sombra e floração. A madeira, até 0,90g/cm³, serve na marcenaria e construção civil. É planta forrageira, tanífera e melífera. O chá da casca é contraceptivo.

Etimologia - Peltophorum: do grego *pelte* = escudo + *phoros* = sustentar, filetes peltados, inseridos no centro dos estigmas. Dubium: do latim *dubius* = duvidoso, com características incomuns ao gênero. Ibira-puita-guassú: que significa madeira vermelha, grande.



1 [MC]



2 [MC]



3 [MC]



4 [MC]



5 [MC]



6 [MC]