100

ÁRVORES DO CERRADO SENTIDO RESTRITO

MANOEL CLÁUDIO DA SILVA JÚNIOR

82 - *Tachigali aurea* - Fabaceae - Caesalpinioideae Pau-bosta

Árvores sem exsudação ao se destacarem as folhas. Copa com ramos terminais e folhas novas (5) pilosos e acinzentados; folhas agrupadas nos ápices dos ramos. Troncos de até 24cm diâm.; ritidoma (6) acinzentado; com fissuras regulares, de aspecto reticulado. Folhas (3) compostas; paripinadas; alternas, espiraladas; 10-16 folíolos alternos ou opostos; C/L até 11/5cm; ovados ou lanceolados, ou assimétricos; ápices obtusos e bases assimétricas; margens inteiras e onduladas; nervacão (4) broquidódroma, nervura 1^{as} e 2^{as} salientes na face inferior; pecíolos até 4cm compr., pulvinados, peciólulos curtos; raques com ápices prolongados; estípulas caducas; folíolos coriáceos; concolores; pilosidade acinzentada em ambas as faces. **Inflorescências** em panículas terminais. **Flores** (1) bissexuais; até 0,5cm diâm.; 5 pétalas amarelo-ouro; perfumadas; cálices 5 lobados. Frutos (2) legumes; até 5cm compr.; elípticos; secos, alados, acinzentados; endocarpo funciona como asa. Sementes até 1,6cm compr.; elípticas; esverdeadas; até duas por fruto.

Habitat e distribuição - ocorre no cerrado *s.s.*, no cerradão e bordas de matas de galeria. Foi a 29ª espécie arbórea mais amplamente distribuída no cerrado *s.l.*. Populações médias menores que 1 árvore/ha em 10ha de cerrado *s.s.* no DF. Coloniza os estados BA, GO, MG, MS, MT, SP e TO.

Fenologia e reprodução - árvore sempre-verde; floração: julho a janeiro; polinização: abelhas; frutificação: setembro a outubro; dispersão: vento, frutos alados; sementes: até 11.200/kg; germinação: taxa de até 37%, que aumenta com escarificação mecânica das sementes.

Usos - a madeira, 0,79g/cm³, é usada na carpintaria, marcenarias e como mourões de cercas. É árvore apícola, tanífera, ornamental e medicinal.

Etimologia - <u>Tachigali</u>: (T.) *tachi* ou *taci* = formigas que picam. <u>Aurea</u>: (L.) dourado, refere-se à cor das flores. <u>Pau-bosta</u>: refere-se ao odor da madeira.

Sinônimo - *Sclerolobium aureum* (Tul.) Benth., (Gr.) *scle-ro* = duro ou seco + *lobium* = pequeno fruto.